

ORGANIZA



Beatriz Salazar Laya

Coordinadora GT Neuropsiquiatría

Farmacéutica especialista en FH

CHU de Ferrol (A Coruña)

Board Certified Psychiatric Pharmacist (BCPP)



VII Jornada

**CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO?**

AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES



NUEVOS ROLES DEL ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA

¿Estamos preparados?

VII
Jornada

CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES

ORGANIZA



sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria



fefh
Fundación Española
de Farmacia Hospitalaria

Salud Mental Infanto-Juvenil

CAUSAS:

Aumento de la prevalencia:

- TDAH
- T. ansiedad
- Depresión
- TEA



- Presión social
- Estrés escolar
- Uso excesivo de tecnologías
- Eventos traumáticos: COVID


Save the Children España (2021). Crecer Saludable(mente): Un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y la adolescencia. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-12/Informe_Creer_saludablemente_DIC_2021.pdf

Salud Mental Infanto-Juvenil

Crisis MUNDIAL



Cómo trabajar la salud mental en las aulas



VII Jornada

CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA. ¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES

ORGANIZA

 sefh
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria

 feh
Fundación Española de Farmacia Hospitalaria

¿Estamos *realmente*
preparados?



VII
Jornada

**CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES**

ORGANIZA

Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria


Fundación Española
de Farmacia Hospitalaria

DIFICULTADES



- Alta demanda
- Detección temprana
- Acceso a especialistas
- Retraso en los tratamientos
- Tratamientos complejos

BARRERAS



- X** Estigmatización
- X** Políticas sociales
- X** Programas escolares

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

Desafío COMPLEJO

- ✓ Enfoque multidisciplinar
- ✓ Intervenciones
 - ✓ Educativas
 - ✓ Psicológicas
 - ✓ Farmacológicas

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico



Padres/Tutores

Desafío COMPLEJO

- ✓ Escepticismo
- ✓ Estigma
- ✓ Dudas efectividad
- ✓ Cura/Salida
- ✓ Cronicidad

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

Desafío COMPLEJO



Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

- Falta de formación especializada
- **Falta de evidencia**
- Ausencia de guías clínicas estandarizadas
- Variabilidad en la respuesta
- EA potencialmente graves
- Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo

Dificultad para el desarrollo de
ENSAYOS CLÍNICOS en niños



- Extrapolación de datos de adultos
- Usos **off label**

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

- Falta de formación especializada
- Falta de evidencia
- **Ausencia de guías clínicas estandarizadas**
- Variabilidad en la respuesta
- EA potencialmente graves
- Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo

Falta de homogeneidad en el acceso a los tratamientos

Las guías y la posibilidad de prescripción van por separado

- ✓ España: con visado de homologación
- ✓ Ej. TDAH

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

- Falta de formación especializada
 - Falta de evidencia
 - Ausencia de guías clínicas estandarizadas
 - **Variabilidad en la respuesta**
 - EA potencialmente graves
 - Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo
- Respuesta a los psicofármacos altamente individualizada
 - Factores:
 - Genética
 - Metabolismo
 - Ambientales
 - Dificultan la selección del tratamiento

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

- Falta de formación especializada
 - Falta de evidencia
 - Ausencia de guías clínicas estandarizadas
 - Variabilidad en la respuesta
 - **EA potencialmente graves**
 - Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo
- Niños y adolescentes: diferente tolerancia a adultos:
 - Alteración crecimiento
 - Disfunción metabólica
 - Desarrollo neurológico
 - Monitorización constante
 - **Mínima dosis eficaz** para minimizar riesgos

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

- Falta de formación especializada
- Falta de evidencia
- Ausencia de guías clínicas estandarizadas
- Variabilidad en la respuesta
- EA potencialmente graves
- **Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo**



Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

• Falta de formación especializada

- Falta de evidencia
- Ausencia de guías clínicas estandarizadas
- Variabilidad en la respuesta
- EA potencialmente graves
- Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo

- ✓ La especialidad MIR de Pediatría no contempla la rotación en Salud Mental
- ✓ 1ª línea de atención a la salud mental infantil
- ✓ Reciente aprobación de la especialidad de Psiquiatría infantil y de la adolescencia
- ✓ Falta de formación FIR en SM

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

- **Falta de formación especializada**

- Falta de evidencia
- Ausencia de guías clínicas estandarizadas
- Variabilidad en la respuesta
- EA potencialmente graves
- Dificultad para evaluar la eficacia y seguridad a largo plazo

Más del 95% de los pediatras reconocen estar muy preocupados por el incremento de los problemas de la salud mental de los niños, a la vez que admiten tener

formación **INSUFICIENTE***

*Asociación Española de Pediatría (2022):<https://www.aeped.es/noticias/mas-95-los-pediatras-admiten-estar-muy-preocupados-ante-incremento-problemas-salud-mental-en-ninos-y>

Dificultades en el Tratamiento Farmacológico

Sabemos que el tratamiento farmacológico es una herramienta necesaria



plantea **RETOS**





¿Dónde nos situamos los FH y cómo podemos ayudar?

VII
Jornada

**CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES**

ORGANIZA

sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

fefh
Fundación Española
de Farmacia Hospitalaria

COMPLEJIDAD DEL TRATAMIENTO



ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR



Objetivo: **seguridad y eficacia**

- Monitorización
- Optimización del tratamiento
- Psicoeducación
- Adherencia

DEBILIDADES

- Falta de reconocimiento profesional
- Limitaciones en el acceso a la información del paciente
- Escasez de recursos para formación continua

FORTALEZAS:

- Conocimiento especializado en farmacoterapia
- Habilidades de comunicación con pacientes y profesionales
- Capacidad para identificar y resolver PRM

AMENAZAS

- Resistencia al cambio por parte de otros profesionales
- Desarrollo de nuevos roles sin la formación adecuada
- Falta de apoyo institucional para la expansión de los servicios de farmacia

OPORTUNIDADES:

- Desarrollo de programas de optimización de la medicación
- Participación en la educación de pacientes y familiares
- Investigación

DEBILIDADES

- Falta de reconocimiento profesional
- Limitaciones de información
- Escasez de formación continua

AMENAZAS

- Resistencia de otros profesionales
- Desarrollo de formación alternativa
- Falta de apoyo a la expansión de la farmacia

FORTALEZAS:

- Conocimiento especializado en farmacoterapia

OPORTUNIDADES:

- Desarrollo de programas de optimización de la medicación
- Participación en la educación de pacientes y familiares
- Investigación

¿Estamos *realmente*
preparados?



VII
Jornada

**CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES**

ORGANIZA



VII
Jornada

**CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES**



ORGANIZA





- ✓ Formación en **PSICOFARMACOLOGÍA** clave
- ✓ Asegurar **EFICACIA y SEGURIDAD**
- ✓ Abordaje **INTEGRAL**

Part of the team, part of the treatment.

In collaboration with the health care team, patients,
and caregivers, psychiatric pharmacists:

iii **MUCHAS**
GRACIAS!!!

VII
Jornada

**CONTROVERSIAS SOBRE EL PAPEL DEL FARMACÉUTICO ESPECIALISTA
EN FARMACIA HOSPITALARIA EN EL ÁMBITO DE LA PSIQUIATRÍA.
¿ES POSIBLE UN MODELO ÚNICO? AVANZANDO EN EL ABORDAJE DE NUEVOS ROLES**

ORGANIZA

sefh
Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria

fefh
Fundación Española
de Farmacia Hospitalaria